CATÁLOGO DE PRODUTOS

TECNOBOR

MAE®
INDUSTRIA GOMMA

PRODUTOS PARA RECAUCHUTAGEM

WWW.TECNOBOR.NET



NOSSA HISTÓRIA


A **TECNOBOR** inicia suas operações em Maio de 2019 como distribuidora dos produtos da *MAE Indústria Gomma* - Itália para o mercado brasileiro.



Em novembro de 2019, inaugura sua fábrica de *CARBIDES*, em São Paulo, e incorpora ao seu portfólio, ferramentas e insumos para o processo de recauchutagem.

Em março de 2020, mesmo diante dos desafios da pandemia, a TECNOBOR inaugura a fábrica de *SERRAS DE RASPAS.*

Estruturou suas áreas comercial e operacional com profissionais com mais de 20 anos de experiência no setor.




Reconhecida pela alta disponibilidade de produtos e eficiência logística, na Pneushow 2022 a empresa consolida seu posicionamento com o conceito "TTT – Tecnobor Tem Tudo", refletindo um portfólio completo e pronta entrega.

TECNOBOR TEM TUDO

Mais do que fornecedor, a TECNOBOR é parceira estratégica de quem busca performance, agilidade e melhor custo-benefício.

"Quem trabalha com eficiência, escolhe quem entrega tudo – TECNOBOR"



MAE

Envelope Interno 04

Envelope externo: Linha STN 05

Linha ST 06

Linha SL 07

Saco de Ar 08

Bladder Pneus Passeio e Pneus de Moto 09

Inspeção Inicial 10

Raspagem 12

Escariação 15

Cimentação e Conserto 21

Enchimento e Extrusora 22

Cobertura 24

Vulcanização 25

Acabamento 28

EPIs 29


Linha de Ar Comprimido e Vapor 30

Borracharia 32

Envelope Interno MAE

- Fabricados com borracha butílica, de alta resistência à temperatura
- Tipo “S” tem abas laterais mais compridas: melhor vedação, maior facilidade e rapidez na montagem





Modelo	Medidas 1 x 2 x 3	Aplicação / Sugestão
1340 x 560	1340 x 560 x 970	1200-24 | 1300-24 | 1400-24 | 12-24.5
1200 x 560	1200 x 560 x 870	285/75-24.5 | 315/75-24.5 | 285/80-24.5 | 305/80-24.5
1100 x 480 S	1100 x 480 x 930	1100-R22 | 12-R22.5 | 15-R22.5 | 385/65-22.5 | 315/80-22.5
1060 x 480 S	1060 x 480 x 900	295/80-22.5 | 11-R22.5 | 1100 R22 | 455/45-22.5
1010 x 480 S	1030 x 480 x 840	275/70-22.5 | 275/80-22.5 | 900 R20 | 1000 R20
960 x 440	960 x 440 x 690	265/70-19.5 | 285/70-19.5 | 435/50-19.5
780 x 400	780 x 400 x 640	215/75-17.5 | 235/75-17.5 | 750 R16
700 x 315	700 x 315 x 570	205/70-15 | 225/70-15 | 205/75-16 | 225/70-16

Borracha de Drenagem MAE

Código	Medida	Aplicação
10010723	**1250 x 175**	Pneus de Carga / caminhão
10010721	**835 x 135**	Pneus de Vans / médios



Envelope Externos Linha “STN” – 3ª GERAÇÃO

Novo Composto de borracha (Master) :

- Excelente resistência à caloria, maior número de passadas
- Menor laceamento após o uso prolongado, facilidade de vedação no envelope interno
- Excelente memória elástica: retorno ao formato original mesmo após grandes estiramentos
- Grande resistência ao corte/picote. Maior resistência ao ozônio, maior prazo de validade

Novo Design de produto :

- Design de ajuste automático: fácil instalação no pneu, sem necessidade de grande estiramento
- Menor espessura: maior e melhor transferência de calor e redução do tempo de vulcanização
- Menor peso e melhor ergonomia: aumento da produtividade do trabalho



Envelope STN MAE – Aba Curta

- Abas laterais mais curtas, para uso com envelopes internos
- Facilidade de montagem, mais econômicos

Modelo	Medidas Ø x TT	Aplicação / Sugestão
STN 40 X 24	1040 x 640	295-80 R22,5 | 1000-R20
STN 38 X 23	1000 x 605	275-80 R22,5 | 275-70 R22,5 | 900-R20

Envelope STN MAE – Aba Padrão

- Envelope com Aba Padrão, para uso com Envelopes internos (Inners) e/ou para uso com rodas flangeadas (flanges soltas)

Modelo	Medidas Ø x TT	Aplicação / Sugestão
STN 44 X 32	1143 x 785	1200-24 | 425-65 R22.5
STN 40 X 26	1040 x 690	275-80 R22.5 | 295-80 R22,5 | 1100-R22
STN 31 X 20	800 x 502	215-75 R17,5 | 235-75 R17,5 | 750-R16
STN 28 X 17	715 x 441	600-16 | 650-16 | 700-16

Linha STN é fornecida montada com:





01 (uma) Válvula Base Reta MAE



01 (um) Disco de Proteção MAE

Envelope Externos Tipo “ST” LUBRIFICADOS

Design de produto

- Superfície interna mais lisa e Pré-lubrificada, melhor acabamento
- Moldado com perfil igual à dos pneus, elimina necessidade de grandes estiramentos
- Espessura mais fina e otimizada: grande facilidade de montagem e desmontagem; mais leve e ergonômica

Composto de borracha (Master)

- Maior resistência à caloria, maior número de passadas
- Menor laceamento após o uso prolongado, melhor vedação no envelope interno
- Excelente memória elástica: retorno ao formato original mesmo após estiramento

Modelo	Medidas Ø x TT	Aplicação / Sugestão
ST 41 X 28	1148 x 715	1100-R22 | 295-80 R22.5
ST 40 X 26	1066 x 670	295-80 R22.5 | 1000-R20
ST 38 X 23	1020 x 600	275-80 R22.5 | 275-70 R22.5 | 900-R20
ST 35 X 25	941 x 620	285-70 R19.5
ST 31 X 20	790 x 508	215-75 R17.5 | 235-75 R17.5 | 750-16
ST 28 X 17	739 x 434	205-70R15 | 225/70-15 | 225/70-16






Envelope Tipo “ST” – Arc System



Modelo	Medidas Ø x TT	Aplicação / Sugestão
ST 40 x 34	1040 x 870	295-80 R22,5 | 1000-R20
ST 40 x 32	1040 x 830	275-80 R22,5 | 275-70 R22,5 | 900-R20

* *Produtos sob consulta*





Envelope Externo Tipo “SL” – Aba padrão



- Envelope com Aba Curta
- Para uso com rodas de Flanges Soltas
- Medidas especiais

Modelo	Aplicação / Sugestão
SL-14	1400-24 | 1400-24
SL-4	195-14 | 205-14 | 185-15 | 600-16 | 650-16 | 185-16 | 195-16 | 7-17.5 | 700-12 | 27x10-2
SL-2	165-13 | 165-14 | 165/70-14 | 175-4 | 185-14 | 750-10 | 23x10-12 | 700-12
SL-1	6.50-10

Envelope Externo Tipo “XL” – Aba longa

- Envelope com Aba Longa ou até o talão
- Para uso com rodas Flangeladas (flanges fixas)

Modelo	Aplicação / Sugestão
XL-11/12	315/80-22.5 | 11-22.5 | 12-22.5 | 1100-20 | 1200-20
XL-11	295/80-22.5 | 315/70-22.5 | 11-22.5 | 10-22.5
XL-10	275/80-22.5 | 305/70-19 | 900-R20
XL-7	8-17.5 | 8.5-17.5 | 750-16 | 205-16
XL-6	215/75-17.5



Válvula Base reta 2 pol - MAE

10746 : Válvula /envelope Base 2 pol - MAE



Disco de Proteção para Envelope - MAE

10730 : Disco de Proteção de envelope - MAE





Vácuo **com** Disco de proteção



Vácuo **sem** Disco de proteção

Saco de Ar Tipo “R” – Reforçados

Modelo	Aplicação / Sugestão
750 - 16 R	750-16 | 235/70-16
900 - 20 R	900-20 | 10-22.5
1000 - 20 R	1000-20 | 275-295/70-22.5
11-12/22.5 R	11-22.5 | 275-295/80-22.5
13-1400 - 24 R	1300-24 | 15.5-25.5
11-24.5 R	11-24.5 | 1200-24



Saco de Ar Tipo “U-Tube” p/ autoclave

Modelo	Aplicação / Sugestão
750 - 16 UT	750-16 | 235/75-17.5
900 - 20 UT	900-20 | 10-22.5
1000 - 20 UT	1000-20
11-12/22.5 UT	1100-22
275/295 - 22.5 UT	275/80-22.5 | 295/80-22.5

Saco de Ar Tipo“S” – Super reforçados para Matrizes


- Para uso em prensas “à quente”, alta resistência à temperatura
- Para pneus de passeio e pneus médios
- Uso de válvulas “Push-in” (válvulas removíveis)

Modelo	Aplicação / Sugestão
4.50 - 10	4.50-10
145 – 10	145-10
145/155 – 12	145/155-12 | 520/560/600-12
155 – 13	155-13 | 615-13
165 – 13	165-13 | 560-13
175 – 13	175-13 | 170-13 | 640-13 | 185/70-13 | 700-12
155 – 14	155-14 | 560-14 | 600-14 | 165/65-14
165 – 14	165-14 | 165/70-14 | 590-14 | 650-14 | 175/70-14
175/185 – 14	175-14 | 185/70-14 | 185-14 | 640-14 | 700-14
185/195/60 – 14	185/60-14 | 195/60-14 | 195/65-14 | 195/50-15
195/205 – 14	195/14 | 195/70-14 | 205/70-14 | 215-14 | 750-14
155 – 15	155-15 | 165-15 | 560-15 | 600-15
175/185 – 15	175-15 | 185-15 | 700-15
185/195/60 – 15	185/60-15 | 195/60-15 | 205/60-15 | 235/75-15
205/215 – 15	205-15 | 215-1 | 235/70-15 | 650-15 | 750-15
225/45 – 17	225/45-17





Bladder de Vulcanização : pneus de passeio e pneus médios (vans)





Modelo	H	B	A	C	D	L	kg	Aplicação / Sugestão
C 0	311	203	302	21	12,7	332	3,1	125-12 | 135-12
C 1	330	21	325	22	13	259	3,7	135-13 | 145-13
C 2	330	21	370	22	13	411	4,5	155-13 | 165-13
C 3	464	248	412	21	13	492	5,8	Light Van – Light Truck
C 4	410	248	400	21	13	447	5,2	Light Van – Light Truck
C 5	460	270	435	21	13	526	7,4	Light Van – Light Truck
M 1	300	207	410	23	11	391	3,7	135-13 | 145-13
M 2	320	225	410	23	11	412	3,9	155-13 | 165-13
M 3	345	225	450	23	12,5	450	4,5	175-14 | 185-14
M 4	395	225	450	23	12,5	497	4,9	195-14 | 205-15
M 5	490	225	467	23	11	551	6,4	Light Van – Light Truck

Bladder de Vulcanização : pneus de Moto

Modelo	H	B	A	C	D	L	kg	Referência	Aplicação / Sugestão
V 28	220	235	417	24	12	310	2,6	DK 38428	Motocycle 17" / 18"
V30/4	215	220	454	23	12	313	2,4	13 DTX 330/4	Motocycle 18" / 19"
V 16	118	345	416	14	6	146	1,2	BOM 1600	Motocycle 17"
V 76	245	215	298	25	12	274	2,5	DK 4976	Motocycle 14"
M 260-17	233	34	395	14	8	265	2,2	17 RCB 265/6	Motocycle 16" / 17"
M 238-19	210	373	442	14	8	243	2,2	19 RCB 243/6	Motocycle 18" / 19"
M 170-18	151	355	422	14	8	177	1,7	18 RCB 154/6	Motocycle 17"
M 230-18	190	355	422	14	8	216	2,1	18 RCB 194/6	Motocycle 18" / 19"
M 205-15	180	285	354	19	7	210	2,3	15 RCB 204/6	Motocycle 14"

Alicate / Torquês

0018 : Alicate de corte diagonal 6”
0019 : Alicate de corte frontal 6”
0023 : Alicate Universal 8”
0022 : Alicate Torquês 9”



Sovela

7001 : Sovela 180 Cabo Madeira
7000 : Sovela Cabo Plástico
0013 : Sovela Cabo Plástico HD



Trena de fibra

8030 : Trena de fibra 10 m



Martelo e Chave de fenda

1001 : Chave de fenda ⅜” x 10”
4403 : Martelo tipo Bola 200 g
4401 : Martelo de borracha 800 g



Iluminação de LED

1009 : Pendente elétrico Mini-Leds 110/220V - 30 cm
1004 : Cordão Lâmpada de Led 15P 220V - 55 cm



Lanterna de LED recarregável

4325 : Lanterna 6 Leds 3W recarregável USB - Base magnética



Aspirador de Pó pneumático

0041 : Aspirador de Pó pneumático



Bico de Limpeza / Bloco de espuma

0543 : Bico de limpeza com Botão
0544 : Bico de Limpeza com Gatilho
0562 : Bloco de espuma 23 x 13 x 8 cm



Marcador Líquido / Lápis para Inner

4440 : Marcador Líquido Amarelo 60 ml
4441 : Marcador Industrial Branco 60 ml
1149 : Caneta Uni-Marker General Amarela
1150 : Caneta Markal HP 3 mm Amarela
0014 : Lápis Branco para marcar Liner



Giz

3516 : Giz Vermelho 110 x 12 (12 pçs/cx)
3517 : Giz Amarelo 110 x 12 (12 pçs/cx)
3518 : Giz Branco 110 x 12 (12 pçs/cx)
3519 : Giz Azul 110 x 12 (12 pçs/cx)
3520 : Giz Preto 110 x 12 (12 pçs/cx)
3513 : Gizão Amarelo 300 x 20
3515 : Gizão Branco 300 x 20
3522 : Giz Branco Escolar (64 pçs/cx)





ACR
2513 : 7" x 1.½" x 1"
2514 : 7" x 1.½" x 1.⅞"
2515 : 7" x 1.½" x 2"
2516 : 7" x 1.¼" x 2"

SR
2608 : 6" x 1.½" x 1.⅞"
2610 : 6" x ½" x 61
2611 : 7" x 1.½" x 1"
2612 : 7" x 1.½" x 1.⅞"
2113 : 7" x 1.½" x 2"
2615 : 9" x 1.½" x 1.½"
2616 : 10" x 2" x 1.¼"

Inebrás
2542 : 7" x 1.½" x 1"
2543 : 7" x 1.½" x 1.⅞"
2544 : 7" x 1.½" x 2"

Ropan
2565 : 7" x 1.½" x 1"
2566 : 7" x 1.½" x 1.⅞"
2567 : 7" x 1.½" x 2"

Escotec
2645 : 6" x ½" x 61
2649 : 7" x 1.½" x 1"
2650 : 7" x 1.½" x 1.⅞"
2651 : 7" x 1.½" x 2"
2647 : 9" x 1.½" x 1.½"
2648 : 10" x 2" x 1.¼"

Escova de Aço p/ Máquinas de Limpeza

ACR	
2513	7" x 1.½" x 1"
2514	7" x 1.½" x 1.⅞"
2515	7" x 1.½" x 2"
2516	7" x 1.¼" x 2"
SR	
2608	6" x 1.½" x 1.⅞"
2610	6" x ½" x 61
2611	7" x 1.½" x 1"
2612	7" x 1.½" x 1.⅞"
2113	7" x 1.½" x 2"
2615	9" x 1.½" x 1.½"
2616	10" x 2" x 1.¼"
Inebrás	
2542	7" x 1.½" x 1"
2543	7" x 1.½" x 1.⅞"
2544	7" x 1.½" x 2"
Ropan	
2565	7" x 1.½" x 1"
2566	7" x 1.½" x 1.⅞"
2567	7" x 1.½" x 2"
Escotec	
2645	6" x ½" x 61
2649	7" x 1.½" x 1"
2650	7" x 1.½" x 1.⅞"
2651	7" x 1.½" x 2"
2647	9" x 1.½" x 1.½"
2648	10" x 2" x 1.¼"








Escova de Crina e Escova de Nylon

2588 : Escova Reta Crina 40 mm - 6 x 12 com aba - 1,0 m
2586 : Escova Reta Crina 70 mm - 6 x 12 com aba - 1,0 m
2587 : Escova Reta Crina 40 mm - 6 x 6 – 1,0 m
2585 : Escova Reta Crina 70 mm - 6 x 6 – 1,0 m
2557 : Escova Fita de Nylon 50 mm – 7 x 1,0 m



Borracha para Aro Expansivo

0537 : Borracha para Aro 13"-14" x 170 mm
0617 : Borracha para Aro 13"-14" x 220 mm - L
0538 : Borracha para Aro 15"-16" x 170 mm
0618 : Borracha para Aro 15"-16" x 220 mm - L
0539 : Borracha para Aro 18" x 110 mm (moto)
0540 : Borracha para Aro 20"-22" x 220 mm
0619 : Borracha para Aro 20"-22" x 230 mm - M
0620 : Borracha para Aro 20"-22" x 250 mm - L
0535 : Borracha para Aro BDG 20" - 22"
0536 : Borracha para Aro 20"-22" Raspa Robô



SERRA TECNOBOR – fabricação própria



7087 : Serra ÔMEGA 2



7090 : Serra TITANIUM



7086 : Serra R-115 ROBOT



7089 : Serra S-115 TB



Conjunto de serras Titan

1070 : Conjunto Titan 9 Pol Furo 32 mm
1071 : Conjunto Titan 9 Pol Furo 38,1 mm



Conjunto de serras R-115 CONVEX

1072 : Conjunto R-115 CONVEX Furo 65 mm



Conjunto de serras R-115 NS e REG

1068 : Conjunto R-115 NS Furo 40 mm
1069 : Conjunto R-115 REG Furo 40 mm
1073 : Conjunto S-115 AP Convex Furo 45 mm






Espaçador de alumínio

2092 : Espaçador R-9 3/16" (p/ conj. Titan)
2091 : Espaçador R-9 ⅜" (p/ conj. Titan)
2097 : Espaçador R-115 ¼"
2098 : Espaçador R-115 ⅜"
2100 : Espaçador S-115 ¼"
6048 : Pino 5/16" x 96 mm





Carbide Tipo “CW”

Tipo/Modelo	*Diâmetro*	*Largura*
Carbide CW-225	225 mm	38 mm
Carbide HM-211	211 mm	35 mm
Carbide CWR-220	220 mm	38 mm
Carbide CW-I 225	225 mm	38 mm



HM-211



CW-225



CWI-225



CWR-225

Carbide Tipo “DW” e Faca de Corte FR

Tipo/Modelo	*Diâmetro*	*Largura*
Carbide DW-150	150 mm	38 mm
Faca FR 180	180 mm	Furo 32 mm
Faca FR 150	150 mm	Furo 60 mm





Faca Circular/Copo desbastador p/ raspa

3018 : Faca Circular Diâmetros 82 x 50 mm (Tectyres)
3019 : Faca Circular Diâmetros 98 x 114 mm



Carbide Tipo “S”

Tipo/Modelo	*Diâmetro*	*Largura*
Carbide S-006	225 mm	38 mm
Carbide S-004	200 mm	38 mm
Carbide S-002	150 mm	38 mm



S-006 S-004 S-002

Carbide Tipo “Flat Disc”

Tipo/Modelo	*Diâmetro*	*Altura*
Carbide FlatDisc 180	180 mm	12 mm
Carbide FlatDisc 120	120 mm	12 mm



Flat Disc 180



Flat Disc 120

Pedra de Afiar Serra

5814 : Pedra de Afiar Serras com Cabo 200x50
5816 : Pedra de Afiar Serras com Cabo - F
6602 : Rebolo para Afiar Serras 63,5 x 50,4 x 15,9



Carbide Tipo “Copo Arredondado”

Tipo/Modelo	*Diâmetro*	*Altura*
Carbide TB-007	50 mm	25 mm
Carbide TB-008	76 mm	12 mm

Tipo/Modelo	*Diâmetro*	*Altura*
Carbide TB-009	*76 mm*	*38 mm*
Carbide TB-010	*102mm*	*38 mm*



TB-007



TB-008



TB-009



TB-010

Carbide Tipo “Disco”

Tipo/Modelo	*Diâmetro*	*Espessura*
Carbide TB-011	50 mm	3 mm
Carbide TB-012	50 mm	5 mm
Carbide TB-013	50 mm	7 mm

Tipo/Modelo	*Diâmetro*	*Espessura*
Carbide TB-014	50 mm	10 mm
Carbide TB-015	50 mm	13 mm
Carbide TB-016	50 mm	19 mm



TB-011



TB-012



TB-013



TB-014



TB-015



TB-016

Carbide Tipo “Copo Reto”

Tipo/Modelo	*Diâmetro*	*Largura*
Carbide TB-017	50 mm	25 mm
Carbide TB-018	76 mm	25 mm

Tipo/Modelo	*Diâmetro*	*Largura*
Carbide TB-019	102 mm	25 mm
Carbide TB-020	102 mm	38 mm



TB-017



TB-018



TB-019



TB-020

Carbide Tipo “Lápis”

Tipo/Modelo	*Diâmetro*	*Altura*
Carbide TB-021	6 mm	65 mm
Carbide TB-022	6 mm	102 mm
Carbide TB-023	40 mm	25 mm
Carbide TB-025	20 mm	
Carbide TB-031	6 mm	65 mm



TB-021 TB-022 TB-023 TB-025 TB-031

Carbide Tipo “Cone”

Tipo/Modelo	*Diâmetro*	*Altura*
Carbide TB-001	20 mm	38 mm
Carbide TB-002	20 mm	50 mm
Carbide TB-003	25 mm	50 mm
Carbide TB-004	20 mm	100 mm
Carbide TB-005	25 mm	100 mm
Carbide TB-006	20 mm	38 mm



TB-001 TB-002 TB-003 TB-004 TB-005 TB-006

Esmerilhadeira Elétrica com suporte

2025 : Modelo MK-D ½" x 2,0 m – JW
2012 : Modelo ½" x 2,0 m – Marques da Costa



Esmerilhadeira Elétrica sem suporte

2024 : Modelo MK-S ½" x 2,0 m – JW
2010 : Modelo ½" x 2,0 m – Marques da Costa



Eixo completo (esmerilhadeira elétrica)

2027 : Modelo Flex 40 ½" x 2,0 m
2028 : Modelo Flex 40 ⅝" x 2,0 m
2029 : Modelo MK ½" x 2,0 m Sext.10 mm
2019 : Modelo MK ⅝" x 2,0 m Sext.10 mm
2020 : Modelo MK ½" x 2,0 m Sext. 8 mm
2021 : Modelo MK ⅝" x 2,0 m Sext. 8 mm



Alma (esmerilhadeira elétrica)

300001 : Modelo Flex 40 ½" x 1,93 m
300002 : Modelo Flex 40 ⅝" x 1,93 m
300003 : Modelo MK ½" x 2,0m Sext.10 mm
300005 : Modelo MK ½" x 2,0m Sext.8 mm
200008 : Modelo ST ½" x 2,0 m





Terminais:
Flex 40 – 02 x Roscas M14
MK-8 – Sextavado 8 mm + Rosca 3/8"
MK-10 – Sextavado 10 mm + Rosca M10
ST ½" - 02 x Roscas 1/2"

Capa para Esmerilhadeira elétricas

1082 : Modelo Flex 40 ½" x 1,93 m
1021 : Modelo Flex 40 ⅝" x 1,93 m
1083 : Modelo MK ½" x 2,0 m sext. 10 mm
1023 : Modelo MK ⅝" x 2,0 m sext. 10 mm
1024 : Modelo MK ½" x 2,0 m sext. 8 mm
1025 : Modelo MK ⅝" x 2,0 m sext. 8 mm
1085 : Modelo ST ½" x 2,0 m



Punho (esmerilhadeira elétrica)

6070 : Punho Eixo Flex 40 ½" e ⅝" - JW
6071 : Punho Eixo Flex 40 ½" e ⅝" - MC
6072 : Punho p/ Eixo MK 10 mm
6073 : Punho p/ Eixo MK 8 mm
6066 : Punho p/ Eixo ST ½"
4409 : Mola para Punho/Motor Flex-40



Haste e Adaptador

1 – 4001: Haste ER-1 ⅜ UNF
2 – 4002: Haste ER-2 ⅜ UNF
3 – 4003: Haste ER-3 ½”
4 – 4006: Haste ER-3 ⅝”
5 – 4007: Haste Reversível de ½”
6 – 4008: Haste Reversível de ⅝”
7 – 4010: Haste ER-10 Pinça ¼” (6,35 mm)
8 – 4018: Haste ER-11 Pinça 5/16” (8,0 mm)
9 – 4015: Haste HB-300
10 – 4004: Adaptador ¼” x ⅜” (ER-4)
11 – 4005: Adaptador ¼” x ¼” (ER-5)
12 – 6025: Porca HB-300



Engate Rápido para Esmerilhadeira

2035 : Engate Rosca ⅝” UNF
2036 : Engate MC Rosca ½” UNF
2037 : Engate MC Rosca ⅝” UNF
2039 : Engate SM Rosca ⅝” UNF



Serra Circular R-5 e R-6

1040 : Conjunto R-6 : 6 serras R-6 + 5 Espaçadores
7004 : Serra circular R-6 ½”
2630 : Espaçador para serra R-6 ½”
7003 : Serra circular R-5
2090 : Espaçador para Serra R-5



Escova de Aço Latonado, diâmetro 4”

ACR

2606 : Escova 4” x ½” x ½” Fio 0,30
2605 : Escova 4” x ½” x ⅝” Fio 0,30
2607 : Escova 4” x 1” x ½” Fio 0,30

Ropan

2561 : Escova 4” x ½” x ½” Fio 0,30
2562 : Escova 4” x 1” x ½” Fio 0,30



Escova de Aço Trançado

2660 : Escova A-15 Especial
2661 : Escova A-35 Especial



Escova Emborrachada

ACR
2500 : Escova 100 x 5 x ½”
2501 : Escova 100 x 10 x ½”
2502 : Escova 100 x 20 x ½”
2504 : Escova 150 x 20 x ½”
2505 : Escova 150 x 40 x ½”

SR
2601 : Escova 100 x 10 x ½”
2602 : Escova 100 x 20 x ½”

Inebrás
2531 : Escova 100 x 10 x ½”
2532 : Escova 100 x 20 x ½”







Escova de Aço Carbono Mini, tipo Anel

ACR
2517 : Escova A-15 Fio ½”
2518 : Escova A-35 Fio ½”
2522 : Escova A-15 Fio ⅝”
2523 : Escova A-35 Fio ⅝”

Inebrás
2548 : Escova A-15 Fio ½”
2549 : Escova A-35 Fio ½”
2551 : Escova A-15 Fio ⅝”
2552 : Escova A-35 Fio ⅝”

Ropan
2569 : Escova A-15 Fio ½”
2570 : Escova A-35 Fio ½”
2574 : Escova A-15 Fio ⅝”
2575 : Escova A-35 Fio ⅝”





Escova de Aço Latonado Mini, tipo Anel

ACR
2519 : Escova A-15 Fio ½”
2520 : Escova A-35 Fio ½”
2524 : Escova A-15 Fio ⅝”
2525 : Escova A-35 Fio ⅝”

SR
2617 : Escova A-15 Fio ½”
2618 : Escova A-35 Fio ½”
2622 : Escova A-15 Fio ⅝”
2623 : Escova A-35 Fio ⅝”

Inebrás
2546 : Escova A-15 Fio ½”
2547 : Escova A-35 Fio ½”
2553 : Escova A-15 Fio ⅝”
2554 : Escova A-35 Fio ⅝”

Escotec
2640 : Escova A-15 Fio ½”
2641 : Escova A-35 Fio ½”
2642 : Escova A-15 Fio ⅝”
2643 : Escova A-35 Fio ⅝”

Ropan
2571 : Escova A-15 Fio ½”
2572 : Escova A-35 Fio ½”
2576 : Escova A-15 Fio ⅝”
2577 : Escova A-35 Fio ⅝”





Flange para Escova Mini

Furo de ½”
3001 : Flange O30 mm
3002 : Flange O40 m
3003 : Flange O50 mm
3004 : Flange O60 mm
3005 : Flange O70 mm
3007 : Flange O80 mm

Furo de ⅝”
3009 : Flange O30 mm
3010 : Flange O40 mm
3011 : Flange O50 mm
3012 : Flange O60 mm
2013 : Flange O70 mm
3014 : Flange O80 mm



Ponta Montada Rosa

5802 : Ponta Montada A-15 Rosa
5847 : Ponta Montada A-26 Rosa
5804 : Ponta Montada A-36 Rosa
5805 : Ponta Montada A-37 Rosa
5840 : Ponta Montada C-242 Rosa
5826 : Ponta Montada A-36 Resinada
5827 : Ponta Montada A-37 Resinada



Ponta Montada Branca

5810 : Ponta Montada A-15 Branca
5812 : Ponta Montada A-36 Branca
5813 : Ponta Montada A-37 Branca
5809 : Ponta Montada A-12 Branca
5811 : Ponta Montada A-26 Branca
5808 : Ponta Montada A-1 Branca



Rotary Gouges HD e B&J

400021 : Rotary Gouge 1.¼" HD
400022 : Rotary Gouge 2" HD
300021 : Rotary Gouge 1.¼" B&J
300022 : Rotary Gouge 2" B&J



Copo de Corte com haste

1014 : Copo de Corte ¾" com Haste
1015 : Copo de Corte 1.¼" com Haste
1016 : Copo de Corte 2" com Haste



Disco de Corte

1521 : Disco de Corte 3" x ⅛" x furo ¼"
1525 : Disco de Corte 4.½" x ⅛" x furo ⅞"
1552 : Disco de Corte 7" x 1/16" x furo ⅞"
1532 : Disco de Corte 7" x ⅛" x furo ⅞"
1533 : Disco de Corte 9" x ⅛" x furo ½"
1535 : Disco de Corte 9" x ⅛" x furo ⅞"
1538 : Disco de Corte 10" x ⅛" x furo ⅝"



Pedra de Afiar Pontas Montadas

5819 : Pedra Afiar Ponta Montada



Pedra para afiar facas

6023 : Pedra Afiar faca tipo Canoinha



Esmerilhadeira Chicago Pneumatic

2004 : CP-872 20.000 rpm com pinça de ¼"
2006 : CP-873 2.900 rpm com Engate Rápido



Esmerilhadeira Reitz

2002 : Reitz ER-220/35 NEP 22.000 rpm
2001 : Reitz FMR-29/7 REPB 2.900 rpm



Esmerilhadeira Sigma

2007: Esmerilhadeira SGT-0635 – 2600 rpm



Fresa / Escova tipo Lápis

40027 : Fresa 3 mm
40030 : Fresa 6 mm
30028 : Fresa 6 mm sem ponta
40034 : Fresa 8 mm
40036 : Fresa 10 mm
40039 : Fresa Bola 19 mm
2556 : Escova tipo lápis 8 mm



Furadeira pneumática para fresas

3050 : Furadeira Rev. ½" – 800 rpm - GP-836D
3048 : Furadeira Rev. ½" – 800 rpm - S-230




Pincel para cola

6004 : Pincel Redondo 835 No.6 ¾"
6005 : Pincel Redondo 835 No.12 - 1.¼"
6006 : Pincel Redondo 834 No.12 - 2.¼"
6001 : Pincel para Cola 3" x 1" - 573
6002 : Pincel para Cola 4" x 1" - 573
6000 : Pincel para Cola 3" x 1" - 695
6003 : Pincel para Cola 4" x 1" - 695



Régua / Escala metálica

6630 : Régua metálica 150 mm
6631 : Régua metálica 500 mm



Rolete / Rodilho com Rolamento

6620 : Rolete Estriado 6 mm - 50 x 6
6621 : Rolete Estriado 8 mm - 50 x 8
6622 : Rolete Estriado 10 mm - 50 x 10
6623 : Rolete Estriado 12 mm - 50 x 12
6625 : Rolete Liso 40 mm - 50 x 40



Lata de alumínio com pincel

30008 : Lata de alumínio com Pincel
30011 : Tampa com Pincel para Lata alumínio



Barbante de algodão

0507 : Barbante algodão cru nº4/4, 600g, 915m
0504 : Barbante algodão cru nº4/6, 600g, 610m
0506 : Barbante algodão cru nº4/8, 600g, 457m
0505 : Barbante algodão cru nº4/12, 600g, 305m



Selante para liner

7046 : Selante para liner – SV-01 - 400 G



Tesoura para Borracheiro

8058 : Tesoura de Aço Black 8”
8059 : Tesoura de Aço Black 10”
8060 : Tesoura de Aço Black 12”
8035 : Tesoura para Borracheiro 8”
8036 : Tesoura para Borracheiro 10”
8037 : Tesoura para Borracheiro 12”



Escova manual

2635 : Escova de aço com cabo - 1777
2636 : Escova de aço sem cabo - 1780
2509 : Escova de Nylon branco sem cabo
2510 : Escova Mini de latão
2638 : Escova de Nylon cabo madeira oval



Raspador para Liner (Rubber scraper)

6653 : Raspador para Innerliner



Torneira ¾” para Tambor de cola

8065 : Torneira Rosca ¾” p/ Tambor de Cola



Extrusora Elétrica Termostato Mecânico

2152 : Extrusora Elétrica motor SGT-600
2153 : Extrusora Elétrica motor SGT-900
2150 : Extrusora Elétrica motor CP
2156 : Extrusora Elétrica motor Reitz



Extrusora Eletrônica com Painel Digital

2162 : Extrusora Eletrônica motor SGT-600
2163 : Extrusora Eletrônica motor SGT-900
2160 : Extrusora Eletrônica motor CP
2166 : Extrusora Eletrônica motor Reitz
1093 : Corpo de Extrusora Eletrônica



Furadeira Reitz para Extrusora

3057 : Furadeira Reitz FR-8/16 PEP – 800 rpm



Furadeira SGT para Extrusora

3056 : Furadeira Sigma 235 – 600 rpm
3058 : Furadeira Sigma 236 – 900 rpm



Furadeira CP para Extrusora

3055 : Furadeira Chicago CP-9286C – 600 rpm



Corpo de Extrusora

1092 : Corpo de Extrusora Elétrica



Extrusora para Furo de Prego – 220V

2172 : Extrusora p/Furo de Prego – 220 V



Fuso para extrusora

3040 : Fuso extrusora Modelo Garfo (novo)



Resistência para Extrusora

6610 : Resistência 220V para Extrusora



Bico e Conector para Extrusora

0525 : Bico Simples para Extrusora
0524 : Bico Completo para Extrusora
1053 : Conector CP tipo Garfo - Rosca ⅜" UNF
1054 : Conector Reitz tipo Garfo - Rosca ⅝"



Termostato para Extrusora

8020 : Termostato 30-120 C
8022 : Termostato Eletrônico NTC
8027 : Termostato Eletrônico PTC
7051 : Sensor/Sonda NTC
7052 : Sensor/Sonda PTC



Balancim mecânico

0557 : Balancim Mecânico 3 a 5 Kg
0558 : Balancim Mecânico 5 a 9 Kg



Grampos para Grampeadores

Imeco
3503 : Grampo 80/6, 17.500 pçs
3504 : Grampo 80/8 ,13.750 pçs
3505 : Grampo 80/10, 11.250 pçs
GPFix
3510 : Grampo 80/6, 20.000 pçs
3511 : Grampo 80/8, 15.000 pçs
3512 : Grampo 80/10, 12.500 pçs
Rocama
3562 : Grampo 106/6, 3.500/Cx
3561 : Grampo 106/8, 2.500/Cx



Almofada de tecido – 4 telas

0027 : Almofada 30 cm x 4 telas
0028 : Almofada 40 cm x 4 telas
0029 : Almofada 45 cm x 4 telas
0030 : Almofada 120 cm x 4 tela



Conjunto Elétrico Cortar Camelback

1018 : Conjunto Elétrico 220V para cortar Camelback
3029 : Faca SP132 para conjunto elétrico



Grampeador Pneumático e Manual

3506 : Grampeador Pneumático 80/16 SGT
3560 : Grampeador Manual Rokama 106



Borracha Drenagem

10721 : Modelo 835 x 135 – MAE
10723 : Modelo 1250 x 175 – MAE
0508 : Modelo 725 x 115 mm
0509 : Modelo 1370 x 155 mm
0510 : Modelo 350 x 240 mm
0511 : Modelo 450 x 240 mm



Faca para cortar borracha

3024 : Faca Inox 8”
3021 : Faca para Borracheiro 8”
3022 : Faca para Borracheiro 10”
3023 : Faca para Borracheiro 12”



Válvula para envelope

8606 : Válvula Cotovelo Base 2” Zincada s/ pino
8601 : Válvula Reta Base 2” rosca VG-12 Zincada
8603 : Válvula Reta Base 2” rosca VG-12 Niquelada



Válvula para envelope MAE

10746 : Válvula Reta Base 2” rosca VG-12 – MAE
8606 : Válvula Cotovelo Base 2” Zincada s/ pino
0030 : Cotovelo p/ Válvula Reta Envelope MAE



Borrachinha para Engate Rápido

0515 : Borracha Eng. Autoclave Reitz RV1-1076 VE
0514 : Borracha Silicone Engate Autoclave K
0513 : Borracha Silicone Engate Autoclave MV-14
0516 : Borracha Vedação Engate Exaustão (par)
0517 : Borracha Vedação Engate Exaustão com Retenção
0518 : Borracha Engate 6501E-6S ⅜ Viton (par)
0519 : Borracha Engate Tyresoles
0569 : Borracha para Bico Duplo 8159-11
0570 : Borracha para Bico Prendedor S-263
0052 : Anel para Engate Reitz - PIR 37
0050 : Anel Teflon para Pino Retenção (8,5x11x1,5)



Mola de Proteção para mangueira

4427 : Mola Interna para Mang Teflon ¼”
4428 : Mola Externa para Mang Teflon ¼”
4434 : Mola Interna para Mang Teflon ⅜”
4435 : Mola Externa para Mang Teflon ⅜”



Mangueira de PTFE (Teflon)

40016 : Mangueira Teflon (PTFE) ¼”
40017 : Mangueira Teflon (PTFE) ⅜”
40018 : Mangueira Teflon (PTFE) ½”



Terminal para mangueira de PTFE (Teflon)

8025 : Terminal ¼” R. Macho ¼” Latão
8009 : Terminal ¼” R. Macho ¼”
8010 : Terminal ¼” R. Fêmea ¼” Giratória
8004 : Terminal ⅜” R. Macho ⅜”
8005 : Terminal ⅜” R. Fêmea ⅜” Giratória
8006 : Terminal ½” R. Macho ½”
8007 : Terminal ½“ R. Fêmea ½” Giratória
8012 : Terminal Manueira de Silicone R. Macho ¼”



Mangueira de Silicone

4424 : Mangueira Silicone ¼”
4434 : Mola Interna Mangueira Silicone
4435 : Mola Externa Mangueira Silicone



Engate de Exaustão com Retenção

30005 : Eng. de Exaustão ¼" com Retenção -Parker
30006 : Pino Exaustão com Retenção - Parker
0050 : Anel Teflon para Pino com Retenção
10741 : Eng. de Exaustão ¼" c/ Retenção - MAE
10742 : Pino Exaustão com Retenção - MAE



Engate de Exaustão - Sistema BDG

30004 : Engate de Exaustão BDG R. ¼" (54504)
2044 : Engate de Exaustão BDG R. ¼" – Latão
2045 : Engate de Exaustão BDG R. ¼" – Aço

6036 : Pino Exaustão BDG R. Fêmea 5/16"x 32
6038 : Pino Exaustão BDG R. Macho ¼"
6037 : Pino Exaustão BDG R. Fêmea VG-12



Válvula com passa fio para envelopes

8608 : Válvula Cotovelo com Passa Fio, sem pino



Engate Rápido Reitz para Autoclave

2040 : Engate Reitz RV1-1C Rosca ¼"
6053 : Pino p/ Engate Reitz R. Fêmea 5/16" x 32
6054 : Pino p/ Engate Reitz R. Macho 5/16" x 32
6032 : Pino p/ Engate Reitz R. Fêmea ¼"
6033 : Pino p/ Engate Reitz R. Macho ¼"
6034 : Pino p/ Engate Reitz R. Espigão ¼"
6029 : Pino p/ Engate Reitz Rosca VG-12
2041 : Engate p/ Autoclave tipo K
2042 : Engate p/ Autoclave tipo SM



Engate de Inflação - Sistema BDG

2047 : Engate de Inflação R. ¼" - Latão
2048 : Engate de Inflação R. ¼" - Aço
30007 : Engate de Inflação 1000 R. ¼" (54473)

6043 : Pino Inflação R. Fêmea 5/16" x 32
6044 : Pino Inflação R. Macho 5/16" x 32
6045 : Pino Inflação R. Macho ¼"



Tampa de borracha para Pinos

8016 : Tampa Pino Reitz - Verde
8017 : Tampa Pino de Inflação – Azul
8018 : Tampa Pino de Exaustão - Vermelha
8019 : Tampa Pino Exaustão c/ Retenção - Amarela



Borracha para porta de autoclave

0553 : Borracha Autoclave Ferlex 1540
0551 : Borracha Autoclave Bandag
0550 : Borracha Autoclave Comodoro 91/Maggion 98
0552 : Borracha Autoclave Maggion 99



Silicone Spray para porta de autoclave

1502 : Desmoldante Spray com Silicone



Desengripante Spray para lubrificação

1512 : Desengripante Ultra Lube



Filme de polipropileno perfurado

3043 : Filme PP perfurado largura 30 cm
3044 : Filme PP perfurado largura 40 cm
3045 : Filme PP perfurado largura 45 cm



Lubrificante para Envelope

4301 : Lubrificante Vulk VF114 – 1 Litro
4302 : Lubrificante Vulk VF114 – 5 Litros



Pistola para aplicação de lubrificantes

6015 : Pistola Arprex HPLV Mod.12 - 1,8 mm
6017 : Pistola SGT HLPV - 1,4/1,8mm - 600 ml




Silicone Desmoldante para Matrizes

7011 : Silicone Líquido SP-545 – 5 L
7013 : Silicone Líquido A-35 p/ Matrizes – 1 L
7014 : Silicone Líquido A-35 p/ Matrizes – 5 L



Válvula Removível para Saco de Ar MAE

8610 : Válvula Removível 9402 p/ Saco de Ar
2115 : Extensão p/ válvula de Saco de Ar
6046 : Pivot de metal para Saco de Ar



Tinta para pintura de pneus – Black Tire

8040 : Tinta p/ Pneus Black Tire (Galão 5 Kg)
0546 : Bico pulverizador de botão c/ mangueira




Lâmina para acabamento de pneu

7151 : Suporte e lâmina SP-127 - 42 mm
4331 : Lâmina p/ acabamento SP-127 – 42 mm
4332 : Lâmina p/ acabamento SP-127 – 55 mm



Faca para acabamento de pneu

3028 : Faca Acabamento SP-127 c/ Cabo de madeira



Lâmina Tip Trimmer e Suporte

8063 : Tip Trimmer completo
4330 : Lâmina para Tip Trimmer



Máquina de frisar / ressulcar pneu

4443 : Máquina de Frisar semi-automática 220V



Lâmina para Frisar/Ressulcar

4311 : Lâmina R1 (Cx c/ 20 pçs)
4312 : Lâmina R2 (Cx c/ 20 pçs)
4313 : Lâmina R3 (Cx c/ 20 pçs)
4314 : Lâmina R4 (Cx c/ 20 pçs)
4315 : Lâmina R5 (Cx c/ 20 pçs)




Lâmina para Frisar/Ressulcar

4316 : Lâmina W1 (Cx c/ 20 pçs)
4317 : Lâmina W2 (Cx c/ 20 pçs)
4318 : Lâmina W3 (Cx c/ 20 pçs)
4319 : Lâmina W4 (Cx c/ 20 pçs)
4320 : Lâmina W5 (Cx c/ 20 pçs)
4321 : Lâmina W6 (Cx c/ 20 pçs)




Luva de proteção

4304 : Luva de algodão 4 fios com pigmentos
4309 : Luva de Poliamida táctil



Protetor Auricular – Abafador de ruídos

6007 : Protetor auricular Silicone c/ cordão
6008 : Protetor auricular Silicone c/ cordão 3M
6009 : Protetor auricular Espuma com cordão
6012 : Protetor/Abafador de ruídos tipo Concha



Respirador para gases

6617 : Respirador Modelo Top Air II Master
3060 : Filtro para Respirador Top Air (10pçs)



Avental de raspa - Mangote de raspa

3499 : Avental de Raspa de Couro - 1,20 m
4405 : Mangote de Raspa



Luva de Raspa – Luva de Vaqueta

4305 : Luva de Raspa com Reforço – 20 cm
4308 : Luva de Vaqueta - Curta




Óculos de proteção

5501 : Óculos de Proteção Modelo Rio de Janeiro
5502 : Óculos de Proteção Modelo Fênix



Respirador descartável

6613 : Respirador Descartável PFF1 c/ válvula
6614 : Respirador Descartável PFF2 c/ válvula
6615 : Respirador Descartável PFF2 s/ válvula



Protetor facial de acrílico

6011 : Protetor Facial de acrílico - No. 8



Mangueira Espiral - Mangueira Ar

4407 : Mangueira Espiral 6x8 – 5 m - RM ¼”
4406 : Mangueira Espiral 6x8 – 10 m - RM ¼”
4820 : Mangueira Ar-Água 300 - diâmetro ¼”
4821 : Mangueira Ar-Água 300 - diâmetro ⅜”
4822 : Mangueira Ar-Água 300 - diâmetro ½”




Engate Rápido para Ar

2057 : Engate Rápido para Ar RM ¼” – ER-767
6084 : Pino p/ Engate ER-767 – R. Macho ¼”
6083 : Pino p/ Engate ER-767 – R. Fêmea ¼”




Conjunto Lubrifil

1050 : Conjunto Lubrifil ¼” Mini FRL-00 – 10 bar
1044 : Conjunto Lubrifil ⅜” AC 3010 – 12 bar
1047 : Conjunto Lubrifil ½” Prof FRL-01 – 10 bar
1048 : Conjunto Lubrifil ½” Prof Plus FRL-02 – 10 bar
1049 : Conjunto Lubrifil ½” Industrial FRL-03 – 16 bar






Manômetro e Vacuômetro

4419 : Manômetro 60 mm 150 Lb – R.¼” Reto
4412 : Manômetro 60 mm 300 Lb – R.¼” Reto
4413 : Manômetro 60 mm 300 Lb – R.¼” angular
4438 : Manovacuômetro 63mm -760mmHg/12 bar
8617 : Vacuômetro 63mm -760mmHg - Reto






Regulador de Ar

6663 : Regulador Pressão ¼” APR2000 – 16 bar
6664 : Regulador Pressão ½” APR4000 – 16 bar




Válvula de controle

8646 : Válvula Esfera Tripartida ½”
8647 : Válvula Esfera Tripartida ¾”
8648 : Válvula Esfera Tripartida 1”
8690 : Válvula Esfera ¼” Série 3028
8691 : Válvula Esfera ½” Série 3028



Purgador

6076 : Purgador Termodinâmico TD-52 - R. ½”
6103 : Purgador Termodinâmico TD-52 - R. ¾”
6075 : Purgador Termodinâmico com filtro TDS-52 - Rosca ½”
6104 : Purgador Termodinâmico com filtro TDS-52 - Rosca ¾”



Escova de Aço Tubular

2666 : Escova aço tubular diâmetro 1”
2667 : Escova aço tubular diâmetro 1.½”
2593 : Escova aço tubular diâmetro 1.¾”
2669 : Escova aço tubular diâmetro 2”
2671 : Escova aço tubular diâmetro 2.½”
2598 : Escova aço tubular diâmetro 3”



Válvula de controle

8656 : Válvula Retenção Horizontal Latão - Rosca ½”
8657 : Válvula Retenção Horizontal Latão - Rosca ¾”



Gaxeta para Pistões pneumáticos

3546 : Gaxeta para pistão 4” Furo Grande – 42090
3548 : Gaxeta para pistão 6” Furo Grande – 42047
3550 : Gaxeta para pistão 8” Furo Grande – 42046
3534 : Gaxeta para pistão 5” Furo Pequeno – 42070
3541 : Gaxeta para pistão 6” Furo Pequeno – 42079
3543 : Gaxeta para pistão 8” Furo Pequeno – 42078
3535 : Gaxeta para pistão 5” Dupla – 40177
3536 : Gaxeta para pistão 6” Dupla – 40176
3538 : Gaxeta para pistão 8” Dupla – 40175



Vidro Indicador de Nível para Caldeiras

8663 : Vidro Indicador de Nível 5/8” x 190 mm
8660 : Vidro Indicador de Nível 5/8” x 230 mm
8661 : Vidro Indicador de Nível 5/8” x 300 mm
8669 : Vidro Indicador de Nível 5/8” x 400 mm
8662 : Vidro Indicador de Nível 5/8” x 1,0 m



Profundímetro / Medidor profundidade

6060 : Profundímetro 599-BDC de plástico (0-25 mm)
6061 : Profundímetro de aço inox (0-30 mm)
6065 : Profundímetro de aço inox (0-50 mm)
6062 : Profundímetro Digital (0-25 mm)



Tarraxa/Saca núcleos

8045 : Tarraxa Haste curta – Cabo plástico
8044 : Tarraxa Sextavada Longa – 150 mm
8042 : Tarraxa Haste Curta – Cabo madeira
8043 : Tarraxa Haste Longa – Cabo madeira
8046 : Tarraxa Ômega



Bico Prendedor

0522 : Bico Prendedor sem retenção S-263
0523 : Bico Prendedor com retenção 9030-113



Extensão flexível

2076 : Extensão Flexível 210 mm
2077 : Extensão Flexível Malha de aço 210 mm



Calibrador de Pneu

1030 : Calibr. Haste Metal 7188-C (0-150 Lb)
1035 : Calibr. de pressão 5-45 Ar-Água – 9350
1033 : Calibr. de pressão 10-150 Lbs 5566-5 OTR
1036 : Calibr. de Pneu Relógio 10-170 Lbs
1034 : Calibr. de Pneu Gatilho 10-150 Lbs



Bico Inflador de pneus

0530 : Bico Inflador Duplo 8159-C
0531 : Bico Inflador Duplo 825L
0529 : Bico Inflador Duplo 9994-C Auto-travante
0532 : Bico Inflador Duplo com Trava sem Retenção



Extensão Rígida

2080 : Extensão Rígida Metal 4430 – 110 mm
2109 : Extensão Rígida Plástico Branco – 150 mm



Válvula para Roda - Pneu sem câmara

8627 : Válvula p/ Pneu sem câmara 34561
8628 : Válvula p/ Pneu sem câmara 34561 c/ núcleo
8624 : Válvula p/ Pneu sem câmara 572
8625 : Válvula p/ Pneu sem câmara 573
8626 : Válvula p/ Pneu sem câmara 9211
8683 : Válvula Base Metal para agrícola 221A



Válvula para Pneus sem câmara

8633 : Válvula para pneu s/ câmara TR-413
8634 : Válvula para pneu s/ câmara TR-414
8635 : Válvula para pneu s/ câmara TR-415
8636 : Válvula para pneu s/ câmara TR-418
8637 : Válvula para pneu s/ câmara TR-425



Talco Industrial

8033 : Talco industrial para pneus - Saco 25Kg



Grafite em pó

3529 : Grafite em Pó - embalagem 5 Kg



Válvula Atarraxante

8618 : Válvula Atarraxante 4 Pol - 9301-223
8619 : Válvula Atarraxante 4 Pol - 1076
8621 : Válvula Atarraxante 5 Pol - 9302-223
8620 : Válvula Atarraxante 6 Pol - 1078



Válvula Base de Borracha

8404 : Válvula Base Borracha R5790-196
8680 : Válvula Base Borracha TR-218-A
8679 : Válvula Base borracha 6 Pol. TR-78



Núcleo de válvula

5005 : Núcleo de válvula 5405
5007 : Núcleo de válvula trator Jumbo
5009 : Núcleo de válvula trator Jumbo 6231Sch



Máquina vulcanizadora

4445 : Máquina vulcanizadora V300-C 220V Emeb



Pasta de Montagem de pneus

6078 : Pasta de montagem Monta Lav – 3 Kg
6079 : Pasta de montagem Schebor - 3 Kg
6080 : Pasta de montagem Izy Seel – 3,2 L



Numerador/Marcador de Pneus

5016 : Modelo Elétrico N-50 – 220 V
5018 : Modelo Elétrico VLZ – 220 V



Espátula

2073 : Espátula Chata 60cm
2075 : Espátula Redonda 60 cm



Chave de Roda

1131 : Chave de Roda 22 x 24 – Kraucher
1123 : Chave de Roda 27 x 30 – Kraucher
1124 : Chave de Roda 32 x 33 – Kraucher



Chave de Impacto

1113 : Chave Impacto SGT 0570 – 1 pol – 420 Kgf



Carro/Suporte para Chave de Impacto

1106 : Carro/Suporte p/ Chave Impacto 1 pol



Espátula para Montar Desmontar pneus sem câmara

8902 : Kit Lukatec Naja
8904 : Kit Kraucher KT-01










TECNOBOR

MAE
INDUSTRIA GOMMA

Distribuidor Oficial



TECNOBOR

PRODUTOS PARA RECAUCHUTAGEM



"Damos uma nova vida ao que continua em movimento."

MAE® INDUSTRIA GOMMA

www.tecnobor.net | @tecnobor | (11) 2615-5800 - fixo e whatsapp

Rua Antônio Fonseca, 523 – Vila Maria – São Paulo – SP – CEP 02112-010